N.° 301.

Observation sure une Envie a une petite fille agée de de six Mois.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C. 41 N 13100

Monsieur Et Madame de Bades de fribourg En Brisco, Me firent venir vers la fin doctobre 1768, nous Etions pour Lors En Garnison a selestat En alsace, cette Enfans avoit dasja Eté conduitte a strasbourg, Et a Basle pour Consulter sur cette Envie; qui Resembloit parfaitement a dela Gelée de Groseille a la Nessance de L'Enfans Ele ne paroissoit que comme une Large Lantille, Lorsque Je la vit Ele avoit plus d'Etandüe qu'un Ecus de six Livres placée En partie sous Loreille droite Elevée dans toutes sa Circonferenie d'un Bon pouce; Rouge vermeille Et tramblante augmentoit a vüe d'œuil aprés Lexamen Je ne vit d'autres Expedient plus sure Et plus prond que Lextirpation on y consenty Et on la Conduit a selestat avec sa Nourrice ou Je Luy fis les premiers jours de Novembre En presence du s.r Joannet Chirurgien Major de cette place les petites arterioles fournirent a Linstant Mais non pas Lü de suitte L'Enfans ne commenca a pleurer qu'au Moment que Loperation Etoit presque faite un Mamelon La paisa dans Linstant Et la playe fus parfaitement cicatrisée dans Les pace de six semaines, il n'est survenu aucuns accidans ny Reparü la Moindre chose;

Il faut vous observer Messieurs, que suivant le Rapport de Madame sa Mere ce trouvant a Manger de la Gelée de Groseille dans un Grand vase, un jeune seigneur luy dit quelle devoit discontinuer que cela pourroit Lincommoder dans LEtat ou elle ce trouvoit, Elle fus Mortifiée confuse quitta prise En portant La Main sous Loreille; Ele croit que cela vient de La Je vous En Laisse les juges

Guinot Chirurgien major du Regiment de schomberg Dragons

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 20 d 75

Observation sure des Glandes Scrôfuleuse a un Nommé
Labbé Thiery viciare dela paroise St Roch a Nancy

Il y a quelque année qûêtant dans cette ville cette abbé vient
me trouver, il y avoit très Longtems quil Droguoit tant interieuremt
quexterieurement pour tacher de faire fondre Et dissiper cés Glandes
qui Etoit au nombre de douze de la Grosseur dun petit oeufs —
chacunes Elles luy prenoit depuis Loreille droite ce portoit —
Iusquâ la Symphise dela Machoire inferieur Retomboit sur la
clavicule ce qui faisoit un volume considerable comme il
avoit Employez tout les fondane les Resolutif que Rien ny
faisoit. Je luy conseillier Lépstirpation a quoy il se determina
Et luy fy En présence de Monsieur harman docteur En
Medecine de la ditte Ville, nous Eume une hemoragie —
Considerable par une branche de Larterre carotide Externe
que Je ne pû Eviter a cause de Ladérence des dittes Glandes
Iarettez le Cour de Lhemoragie Et Rapellé les tegument par —
quelque point de suture Et dans Lespace de trois semaines
La cicatrice Etoit Entièrement Raffermie il avoit outre cela
plusieurs petites thumeur En differentes partie du Col qui ont
dis pari par les Remedes que Je luy fis prendre immediattement
apres Loperation depuis cetems il ce porte a Merveille Rien nest
Reparu Lon ne supperois pas meme quôn les opera

Guinet

Observation sur un sarcocelle a un nommé pere Desmoris Religieux augustain de verdun

ce Religieux ce trouvant chéz cest parant a Nancy ou nous étions en Garnison au Mois de 7bre 1769 il me fy appeller je Regarder dabort cette thumeur comme un hydrosarcocelle et en consequence de luy fit appliquer des Cataplasmes Resolutif des Lavements quelque seignée et un Regime convenable a son état au bout de quelque semaines il me pari que cette partie ce Ramolissoit j'y trouvoit moins de Rentantion je priez le Sr Lafliže Maitre chirurgien de la ditte ville de vouloire passer avec moy chez le Malade qui en Jugea dabort de meme. ce qui nous determina de faire plusieurs ponction au scrotum avec le trois quard; il en sorty quelque serosité qui n'én diminuer point le volume qui étoit très considerable et qui nous assura que cetoit veritablement un sarcocelle je fis en sa presence Loperation avec le bistouri deux incissions depuis la partie superieur Jusqu'a l'inferieur L'une interne et Lautre externe je separe le Reste des teguments de Lathumeur et par le moyen dune Ligature je serez le cordon spermatique avec bon travers de doigt J'amporte lathumeur et par des point de suture je Rappellé le Reste des teguments que j'avoit conservez en suffisance pour Recouvrir toute la playe cinq ou six heures apres il luy survint une hémoragie terrible que j'arretté par quelque stiptique je le Laissé deux jour sans lever cette appareille le pansement fus simple et sa Guerison ne dura qu'un mois

Guinot

CHIRURGIE
SOCIÉTÉ ROYALE DE
C 4 N° 3203

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE